

コピーしてお使いください ※一段専用様式
多段・手すり付は別様式がございます

年 月 日



オーダー 踏み台★

FAX 0987-23-5306

TEL 0987-23-5305

K.Kシモヤマ宮崎(営)

☒ Check

☐ 見積依頼

☐ 発注



ご 回 答

月 日

担 当 者

価 格

¥

納 期

受注確認より

(税別)



貴社名

社判は鮮明に

ご連絡先
TEL

FAX

ご担当
携帯

この欄に記入しないでください

担 当 者

受注NO.


☐ 必ず記入してください

※記入無き場合は当社にて記入いたします
標準的な仕様にてご提案差し上げます
見積回答時に必ずご確認ください

※特殊形状は概略図を記入してください

寸法指示図/連絡欄

※標準仕様
滑り止溝加工 アジャスター付
標準取付金具付 (調整幅 + 30mm)



該当するものに○をしてください

- ☐ 切込加工 有・無 ()
前板切込加工 4面・前面・サイド・前面&サイド
靴入れ加工 ※H150以上を推奨
マグネット脱着加工「くつつ板踏み台」
☐ 特殊加工 ()

別紙図面 有・無

☐ サイズ(mm) L() W() H() × 台

アジャスター有の場合はアジャスター高20mm含む

☐ カラー ブラウン・ダークオーク・ライトオーク・Sベージュ・クリアー・無塗装・指定色()

☐ 滑止塗装 有・無 ☐ ツートン 有・無
ふみはずしま線 クリアーとの組み合わせを
縁取り塗装 上記よりお選びください

☐ なぐり天板 有・無

☐ アジャスター 有・無 ※有の場合のH寸法は、アジャスター(20mm)含めた寸法となります

☐ オプション金具 J300・J200

コピーしてお使いください

※多段専用様式
一段・手すり付は別様式がございます

年 月 日



オーダー 多段踏み台

FAX 0987-23-5306

TEL 0987-23-5305

K.Kシモヤマ宮崎(営)

☒ Cheack

☐ 見積依頼


☐ 発注



ご 回 答

月 日

担 当 者



価 格

¥

(税別)




納 期

受注確認より

この欄に記入しないでください

担 当 者



受 注 NO.


☐ 必ず記入してください

※記入無き場合は当社にて記入いたします
標準的な仕様にてご提案差し上げます
見積回答時に必ずご確認ください

※特殊形状は概略図を記入してください

物件名

※標準仕様
滑り止溝加工 アジャスター付
標準取付金具付 (調整幅+30mm)



寸法指示図/連絡欄

☐ 切込加工 有・無

前板切込加工 4面・前面・サイド・前面&サイド

靴入れ加工 ※H150以上を推奨

☐ 特殊加工 ()

別紙図面 有・無

☐ サイズ (mm) L () W () H () × _____ 台
w1 () H1 () H1はアジャスター高20mm含む
w2 () H2 () ※二段式
w3 () H3 () ※三段式

☐ カラー ブラウン・ダークオーク・ライトオーク・Sページュ・クリアー・無塗装・指定色 ()

☐ 滑止塗装 有・無 ☐ ツートン 有・無 上記よりクリアーと組み合わせる色をお選びください
踏みはずし線
縁取り塗装

☐ なぐり天板 有・無

☐ アジャスター 有・無 ※有の場合のH寸法は、アジャスター(20mm)含めた寸法となります

☐ オプション金具 J300・J200

該当するものに○をしてください



手すり付 踏み台

FAX 0987-23-5306

TEL 0987-23-5305

K.Kシモヤマ宮崎(営)

☒ Check

☐ 見積依頼

☐ 発注



貴社名	社判は鮮明に
ご連絡先 TEL	
FAX	
ご担当 携帯	様

ご 回 答

月 日

担 当 者

価 格

¥

(税別)

納 期

受注確認より



この欄には記入しないでください

担 当 者

受 注 NO.

☐ 必ず記入してください ※組立が必要です

※記入無き場合は当社にて記入いたします
標準的な仕様にてご提案差し上げます
見積回答時に必ずご確認ください

※ 標準仕様
溝加工付
標準取付金具付
アジャスター
(調整幅+30 mm)

物件名

☐ サイズ (mm) ※ 三段以上も製作可能です。

踏み台サイズ

L () W () H ()

一段目 w1 () H1 ()

二段目 w2 () H2 ()

三段目 w3 () H3 ()

手すりサイズと位置

● 手すりH (mm)

前 ()

後 ()



※手すり形状 断面40×40mm
面取りした角形状
※手すりHは踏み面からの高さ

● 手すり位置 両側・右・左

☐ カラー ブラウン・ダークオーク・ライトオーク

Sベージュ・クリアー・無塗装・指定色 ()

☐ ツートン 有・無

ふみはずしま線 縁取り塗装

クリアーとの組み合わせを
上記よりお選びください


☐ 滑止塗装 有・無

☐ なぐり天板 有・無

☐ アジャスター 有・無

※有の場合のH寸法は
アジャスター(20mm)含めた寸法となります

☐ オプション金具 J300・J200



※特殊形状は概略図を記入してください

寸法指示図/連絡欄

☐ 切込加工 有・無

前板切込加工 4面・前面・サイド・前面&サイド

靴入れ加工 ※H150以上を推奨

☐ 特殊加工 ()

別紙図面
有・無

該当するものに○をしてください



FAX 0987-23-5306

TEL 0987-23-5305

K.Kシモヤマ宮崎(営)



☐ 見積依頼

☐ 発注



ご 回 答

月 日

担 当 者

価 格

¥

(税別)



納 期

受注確認より

貴社名	社判は鮮明に
ご連絡先 TEL	
FAX	
ご担当 携帯	様

記入しないでください

担 当 者


受 注 NO.

☐ 必ず記入してください

※記入無き場合は当社にて記入いたします
標準的な仕様にてご提案差し上げます
見積回答時に必ずご確認ください

※ 標準仕様
溝加工付
裏面取付テープ付

物件名



寸法指示図/連絡欄

☐ 切込加工 有・無 配線溝・入隅・出隅・その他

別紙図面 有・無

☐ サイズ (mm) ① L () W () H () × 台

Wが400こえるものは
ゲタ式構造もしくは
分割タイプになります

② L () W () H () × 台

☐ 傾斜加工 有・無

※端部形状の加工内容 ※L1は傾斜加工のかからないフラット面の長さ
※左右にご注意 (ウイング・なだらか傾斜時)

加工形状見本

標準
45°カット




ウイング




なだらか



① 標準45°カット ウイング なだらか 加工箇所 (両端・右・左) ② 標準45°カット ウイング なだらか 加工箇所 (両端・右・左)



傾斜加工部寸法



傾斜加工部寸法

☐ カラー ブラウン・ダークオーク・ライトオーク・Sベージュ・クリアー・無塗装・指定色 ()

☐ 滑止塗装 有・無 ※歩行目的のものには推奨

☐ 固定穴 有・無 (有の場合はビス付属)

☐ 裏面取付テープ 無 ※不要の場合のみご記入ください

該当するものに○をしてください



株式会社シモヤマ

既製品踏み台注文書

ご注文受付 FAX

0987-23-5306


株式会社シモヤマ宮崎営業所

TEL.0987-23-5305

木製踏み台 仕様・付属品 納期の目安 2～4 日

・滑り止め塗装
・アジャスター 4 点 取付標準金具 (2 本 1 式) 取付ビス
(調整幅 +30 mm)

●600×300 高さ
・120～150
・150～180




高さ	価格	品 番	カ ラ ー	注 文 数
120 ～ 150	定価 23,700	1 51012	S ベージュ	
		2 51013	ブラウン	
		3 51014	ライトオーク	
		4 51015	ダークオーク	
150 ～ 180		5 51022	S ベージュ	
		6 51023	ブラウン	
		7 51024	ライトオーク	
		8 51025	ダークオーク	

●ツートン 600×300


120 ～ 150	定価 33,000	33 51102	ライトオーク	
		34 51101	ダークオーク	
150 ～ 180		35 51104	ライトオーク	
		36 51103	ダークオーク	

●600×350 高さ
・120～150
・150～180




高さ	価格	品 番	カ ラ ー	注 文 数
120 ～ 150	定価27,700	25 51112	S ベージュ	
		26 51113	ブラウン	
		27 51114	ライトオーク	
		28 51115	ダークオーク	
150 ～ 180		29 51122	S ベージュ	
		30 51123	ブラウン	
		31 51124	ライトオーク	
		32 51125	ダークオーク	

●600×400 高さ
・120～150
・150～180



高さ	価格	品 番	カ ラ ー	注 文 数
120 ～ 150	定価 31,600	9 51032	S ベージュ	
		10 51033	ブラウン	
		11 51034	ライトオーク	
		12 51035	ダークオーク	
150 ～ 180		13 51042	S ベージュ	
		14 51043	ブラウン	
		15 51044	ライトオーク	
		16 51045	ダークオーク	

●450×300 高さ
・120～150
・150～180



高さ	価格	品 番	カ ラ ー	注 文 数
120 ～ 150	定価19,800	17 51052	S ベージュ	
		18 51053	ブラウン	
		19 51054	ライトオーク	
		20 51055	ダークオーク	
150 ～ 180		21 51062	S ベージュ	
		22 51063	ブラウン	
		23 51064	ライトオーク	
		24 51065	ダークオーク	

●くつつ板 600×350

120 ～ 150	定価 39,600	50064	ライトオーク	
150 ～ 180		50065	ライトオーク	

・ J200 長さ 200 mm ・ J300 長さ 300 mm

オプション金具

2 本 1 セット 固定ビス付



J200	2 本 1 セット 固定ビス付	1,300	
J300	2 本 1 セット 固定ビス付	1,500	

ご注文合計金額


※表示価格は税別表示です
送料込 北海道・沖縄・一部離島を除く

貴社名	受 注 確 認 書
ご住所	ご注文ありがとうございます。下記の通り出荷いたします
連絡先	受注番号 No. 年 月 日
TEL	出荷日
FAX	着 日
ご担当者様	受付


踏み台取り付け金具

標準付属取り付け金具

- 内容：ストレート金具 ×2 本 ・ストレート金具
取り付けねじ ×8 本 茶色焼付塗装




- ・取り付けねじ
ユニクロームブロンズ塗装



固定用ナット
締めて固定し
てください


50 mm 以内

部分にはビスは打たない



※本製品は任意に取付金具を
付けられるようになっています。

※構造上、破損につながる恐れがあります
25mm以内にはビスを打たないでください。





ビス固定の順番

- ①位置を決めてあらかじめ固定
- ②踏み台と框を固定



オプション取り付け金具 (別売部品)

- 内容：J 200・J 300 金具 2 本 取り付けねじ ×6 本 (標準品共用)


- ・Jシリーズ 茶色焼付塗装



1. 踏み台に金具を取り付ける完成図の
ようになります。予定位置を考慮して、
踏み台に金具を固定してください。



2. 完成図：框と踏み台を固定してください。



株式会社シモヤマ 宮崎営業所
〒887-0033 宮崎県日南市平山 2134
TEL.0987-23-5305 FAX.0987-23-5306

作 図

H29.12.5

手すり関連商品注文書

注文日 ____ 月 ____ 日

ご注文は
宮崎営業所
FAX.0987-23-5306

貴社名			
ご連絡先 TEL.			
ご連絡先 FAX.			
ご担当者	携帯番号 様		

弊社使用納期連絡欄

受付日

出荷日

着日

※予定は変更になる場合があります。 受注 NO.

合計金額

(税別)

別途料金 (運賃など)

手すり取付ベース板 2,900×100×15 (4枚入り) 定価 ¥36,960	カラー	注文数	小計
	ライトオーク G		
	ダークオーク G		
	ホワイト G		

シンプルベース 100Φ 厚み 15 mm 定価 ¥11,880	カラー	注文数	小計
	ライトオーク		
	ダークオーク		
	ブラウン		
	S ページュ		
	ホワイト		

エンドキャップ 100 幅 (4個入り) 定価 ¥10,560	カラー	注文数	小計
	ライトオーク G		
	ダークオーク G		
	ホワイト G		

シンプルベース 100Φ 厚み 20 mm 定価 ¥15,840	カラー	注文数	小計
	ライトオーク		
	ダークオーク		
	ブラウン		
	S ページュ		
	ホワイト		

ベースカバー 100 幅 (4個入り) 定価 ¥10,560	カラー	注文数	小計
	ライトオーク G		
	ダークオーク G		
	ホワイト G		

シンプルベース 100×100 厚み 15 mm 定価 ¥11,880	カラー	注文数	小計
	ライトオーク		
	ダークオーク		
	ブラウン		
	S ページュ		
	ホワイト		

シンプルベース 100×100 厚み 20 mm 定価 ¥15,840	カラー	注文数	小計
	ライトオーク		
	ダークオーク		
	ブラウン		
	S ページュ		
	ホワイト		

取付資材別売品

ベース板・シンプルベースと同時注文に限り送料無料

FM 割れ止めビス マツ六 3.5×100 mm (100本入り) 販売価格 ¥700	注文数	小計

ビスキャップ用ワッシャー (100個入り) マツ六 販売価格 ¥1,100	注文数	小計

ビスキャップ マツ六 (100個入り) 販売価格 ¥600 ※推奨の別売部品です	カラー	注文数	小計
	ライトオーク G 用		
	ダークオーク G 用		
	ホワイト G 用		

タッチアップ塗料 ハケ付ボトル入り 定価 ¥1,500 ※色名記入してください	カラー	注文数	小計

オーダーサイズはこちらに

品名：	カラー	注文数	小計

※数量サイズにより別途運賃

株式会社シモヤマ宮崎営業所 TEL.0987-23-5305 FAX.0987-23-5306

既製品スロープ
なだらかスロープ発注書

株式会社シモヤマ

ご発注受付窓口

ご発注日 年 月 日

宮崎営業所 FAX. 0987-23-5306

TEL. 0987-23-5305

この商品は大阪・宮崎からの発送となります。
即日発送の体制を整えておりますが在庫状況によりましてはお時間をいただく場合がございます。
納期回答をご確認ください。

価格は送料込(北海道・沖縄・一部離島を除く)・税別

貴社名

ご連絡先
TEL.

FAX.

ご担当者

様

納期連絡欄

ご記入なさらないでください

受付日

/

受注番号 NO.

出荷日

/

着日

/



担当者印

ご注文
金額

注意 ※屋内使用に限る
※木ねじで固定して使用してください

なだらかスロープ

なだらか20





カラー:ライトオーク
オーダーカラーと同じです

固定用穴付

固定用木ねじ付 仮止め用両面テープ付

なだらか30



※この商品は滑り止塗装の併用はできません
オーダースロープをご利用ください

既製品スロープ

なだらかスロープ

※価格はお問い合わせください 宮崎営業所 TEL.0987-23-5305

2本セット

お得!!

カラー:ライトオーク

☆発注数をご記入ください



品名	幅×奥行×高さ(mm)	価格	セット数	金額
なだらか20セット	800×60×20	¥ (@)		
なだらか30セット	800×95×30	¥ (@)		

1本

☆

☆

品名	価格 (送料込)	本数	金額
なだらか20(1本)	¥		
なだらか30(1本)	¥		

専用タッチアップ塗料
ハケ付ボトル入り 内容量 約20cc

個数

※同時購入価格 ¥

単品でお求めの際は送料が発生します