

シモヤマの キャンペーンセール

価格はWEBサイト
もしくはお問合せください
重量物移設資材

ご注文
ご注文の際は、このマークの
注文番号をお申し付けください。
注文番号→ AB123 (例)

セール期間
2024.12.1~2025.3.31



木材加工のバイオニア
株式会社シモヤマ

<https://www.simo-wood.com/>

緑の下の力持ち

かる 軽いん台 シリーズ

従来の尺角に代わる
箱構造の軽いん台シリーズ
軽くて・強い・使い勝手が良いと好評

軽いん台は
20台セットなら
20%OFF

KD010 社名・ロゴなどオリジナル名入れ
オーダーサイズ製作 も対応可能!!

シーンに応じて使い分けができます 軽いん台の解説動画もWEBにて公開中。

20台セットは
セール対象

耐荷重 10t

かる
軽いん台 633
シャッカク

KD011
軽いん台シャッカク 1台入

KD021
軽いん台シャッカク 20台入

- サイズ: 600×300×300
- 重量: 約13kg
- 材質: 天然木集成材、ウレタンフォーム

高さ300で
耐荷重10t

20台セットは
セール対象

高さ400で
耐荷重5t

タテヨコ変幻自在

かる
軽いん台 345
サシゴ

KD012
軽いん台サシゴ 1台入

KD022
軽いん台サシゴ 20台入

- サイズ: 500×400×300
- 重量: 約15kg
- 材質: 天然木集成材、ウレタンフォーム

耐荷重10t

尺角と組み合わせる事で
様々なシーンで
活躍します。

20台セットは
セール対象

尺角の相棒

かる
軽いん台 63½
ゴヒラ

KD014
軽いん台ゴヒラ 1台入

KD024
軽いん台ゴヒラ 20台入

- サイズ: 600×300×150
- 重量: 約8kg
- 材質: 天然木集成材、ウレタンフォーム

20台セットは
セール対象

高さ200で
耐荷重5t

高さ300で
耐荷重3t

小さくても強いやつ

かる
軽いん台 234
ニサシ

KD013
軽いん台ニサシ 1台入

KD023
軽いん台ニサシ 20台入

- サイズ: 400×300×200
- 重量: 約7.5kg
- 材質: 天然木集成材、ウレタンフォーム

※そのほかのサイズもオーダー対応します。 ※製品には使用方向の表示があります。使用方向をお守りください。

価格は別紙 (HPに掲載)

木製テコ棒

ロール紙など搬送傷が付いては困るパール作業などに



SH002
木製テコ棒2本セット

- 長さ1,000mm
- 材質: 硬質木材



セール
対象

コーティングシート

A4サイズで使いやすい
両面シリコンコーティング。
移設物の下に敷いて
摩擦を低減し
わずかな力で
微調整が行えます。

ツルツル
すべる

SH003

- サイズA4: 297×210mm
- 500枚入り




セール
対象

セール期間 2024.12.1~2025.3.31

価格はWEBサイト
もしくはお問合せください

盤木シリーズ

選べる5セット 10,000円引き



硬質材盤木セット

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| BA001 300×130×50 (10枚入り) | BA005 200×100×50 (14枚入り) |
| BA002 300×130×40 (12枚入り) | BA006 200×100×40 (18枚入り) |
| BA003 300×130×30 (16枚入り) | BA007 200×100×30 (22枚入り) |
| BA004 300×130×20 (24枚入り) | BA008 200×100×20 (30枚入り) |

シモウッド盤木セット

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| SB001 300×130×50 (10枚入り) | SB005 300×150×50 (10枚入り) |
| SB002 300×130×40 (12枚入り) | SB006 300×150×40 (12枚入り) |
| SB003 300×130×30 (16枚入り) | SB007 300×150×30 (16枚入り) |
| SB004 300×130×20 (24枚入り) | SB008 300×150×20 (24枚入り) |

※3mm程度の製作誤差はご容赦ください。

硬質材 お得 セット

各種10枚入りとお買い求めやすいセット内容となっております。

厚み50・40・30・20mm 各10枚セット

BA099

- 300×130×50 (10枚入り)
- 300×130×40 (10枚入り)
- 300×130×30 (10枚入り)
- 300×130×20 (10枚入り)

合計 40枚

オーダー盤木 都度見積

オカン材	シモウッド
SH301 参考サイズ	SH204 参考サイズ
300×150×50	300×150×50
300×150×30	300×150×30
250×150×50	250×150×50
250×150×25	250×150×25
200×150×50	200×150×50
200×150×30	200×150×30
200×150×20	200×150×20
200×120×90	200×120×90

段々盤木

高さに応じて使い分けができます
1つの盤木で **3段階の高さに対応**
ジャッキ作業の助板などに
50~110mmの高さで使用できます。



※DN002はタテ使いはご注意ください。



- DN001**
300×110×H80/50
(4枚入り)
- DN002**
200×100×H50/30
(4枚入り)

解説動画 **YouTube** でご覧いただけます。
シモヤマ 段々盤木 で検索

GOGO盤木

ちょっとした隙間調整用にきれいな両面のシナ合板



- サイズ:L300×W130×厚み
- 材 質:シナ合板



- SH004**
5.5mm (150枚入り)
- SH005**
9mm (90枚入り)

その他サイズも
カット可能(入数変動)
厚みはラワン合板で
対応可能

プラ盤木




クリーンな作業にちょうどいい
盤木木くず・ゴミが出にくいので、
木製盤木より場所を選びません。



- 材質:PP・PE
- PB001**
[P1]300×100×20
(10枚入り)
- PB002**
[P2]300×100×30
(10枚入り)
- PB003**
[P3]300×100×50
(10枚入り)
- PB004**
[P4]300×100×100
(10枚入り)

軟化点:80~100℃ 耐荷重:約9t 硬度:プラ盤木 40~60HDD 南洋材 60~80HDD (参考値)
※作業される場所のクリーン度により、使用できるかは、状況確認の上、ご使用ください。
※アルコール(エタノール)消毒可能

アルミ盤木



※アルミ製品は、
別途運賃がかかります。

- TEMUフロアー25**
AB001 300×100×25
- TEMUニヒラー**
AB003 300×100×100
- TEMUアルミ角材**
AB002 300×100×50
- TEMUサンビラー**
AB004 300×150×100

**耐荷重
約27t**

セール期間 2024.12.1~2025.3.31

価格はWEBサイト
もしくはお問合せください

重量物移設用資材

重量物移設に伴う、木資材全般をご用意いたします。
ハードな現場にも耐えうる、強度のある木材をご提供いたします。
硬さには自信をもってお使いいただけます。



オーダーサイズ製作致します。

どちらかをお選びください

■ オカン材 (無垢材)
アフリカ原産硬質材樹材に代わる材として
ハードな現場で使用されています。

■ シモウッド (集成材)
硬質材の集成材乾燥材を使用しているの
で反り割れの形状変化が起こりにくい。

腰下・ダカセサイズ

用途 コロ引き作業などの受木など

写真はシモウッド
※4mを超えるとチャーター便有料になります

オカン材

MAXサイズ 4000×300×200
お好みサイズご用命下さい

SH202	3000×300×60 乗口付
	3000×200×100 乗口付
	3000×150×100 乗口付

シモウッド

MAXサイズ 4000×300×140
お好みサイズご用命下さい

SH203	3000×300×60 乗口付
	3000×200×100 乗口付
	3000×150×100 乗口付

導板サイズ

用途 コロ引き作業などの養生板や仮設ステージ足場板など

写真はオカン材

オカン材・シモウッド共通

SH201	3000×150×50
参考サイズ	2000×150×50
	1000×150×50
SH201	3000×130×50
参考サイズ	2000×130×50
	1000×130×50
厚み変更可能	3000×100×50
乗り口加工は	2000×100×50
1000円UP	1000×100×50

キャンバー

用途 隙間の保持や車輪止め

写真はオカン材
※キャンバー先端は3mm

オカン材・シモウッド共通

SH343	400×200×60/3
参考サイズ	300×150×50/3
	200×100×50/3

シモウッド

用途 段差スロープ

SH203	300×300×22/3
参考サイズ	300×300×20/3
	500×300×22/3
	500×300×20/3

オカン材 キャンバーセット

BA013
300×130×50
(先端3mm残し)

12枚入

足場板・養生板ステージ材として シモウッド導板

性能は硬質材に引けを取りません。
既製品をお求めやすい価格でご提供。

20%OFF

※2本セットでの販売となります。

2M(メートル) 2本セット		3M(メートル) 2本セット		
150巾	SK251	2000×150×50	SK255	3000×150×50
	SK252	2000×150×40	SK256	3000×150×40
130巾	SK253	2000×130×50	SK257	3000×130×50
	SK254	2000×130×40	SK258	3000×130×40

※セット売りです。発注単位にご注意ください。 シモウッド表面



台車各種

木製シナ合板台車

表面のきれいなシナ合板天板(27mm厚)
●ハンマーキャスター540 S BAU 50φ
●垂直耐荷重300kg×車輪数


- DS410**
●サイズ:L600×W450×H106
●4輪仕様
- DS411**
●サイズ:L600×W450×H106
●6輪仕様
- DS412**
●サイズ:L300×W300×H106
●4輪仕様



特注
可能

アルミ天板台車

●ハンマーキャスター540 S BAU 50φ
●垂直耐荷重300kg×車輪数



製作納期
1か月程度

- DA001**
製作例 L300×W300×H89
●4輪仕様(10mm天板)
- DA002**
製作例 L600×W450×H89
●6輪仕様(10mm天板)
- DA003**
製作例 L600×W450×H89
●8輪仕様(10mm天板)
- DA004**
製作例 L800×W400×H89
●8輪仕様(12mm天板)
- ※上記サイズ以外も製作可能

クリーンな
作業に

重量物移設マテハン機器

テム・ローラー
超々低床式
高さ35mm

- TM041 MAX-35 1.2t
●能力1.2t ●高さ35mm ●重さ1.6Kg
- TM042 MAX-35 2.4t
●能力2.4t ●高さ35mm ●重さ2.6Kg
- TM043 MAX-35専用ハンドル



藤誠
電動ローラー
各種

- 3t・5t・8t・10t
写真はFJ-5EL
- FJ050
仕様は
ご相談ください



お見積りいたします。

機器により運賃がかかる物があります。

大洋製器工業
強力長シャックル脱落防止捻込タイプ



- SC012 TSLG-1.25t (10個入)
- SC025 TSLG-2.5t (10個入)
- SC040 TSLG-4t (6個入)

特徴
・特殊構造によりピン落下を防ぎます。
・高所での作業に最適です。
・ピンを紛失する心配がありません。
・捻込タイプなので抜き差しが楽々。

テム 門型ランサー



(DX)
巻き上げ機能
付ビームの高
さ調整が楽に
行えます。



写真はDX3t

- TM031 SD 1.5t
- TM032 DX 1.5t
- TM033 SD 3.0t
- TM034 DX 3t
- TM035 トロー 1.5t
- TM036 トロー 3t

藤誠 さか楽蔵

用途に適した材質を選定し、
より計量かつ強靱なスローブに
仕上がりました。



FJ001

さか楽造①
●重量:約5.2Kg
●サイズ:
450×350×20×50mm(兼上)

FJ002

さか楽造②
●重量:約6.0Kg
●サイズ:
490×340×22×100mm(兼上)

鉄製の
約1/3の
重量

セール
対象

大洋製器工業吊れるメッシュカーゴ

- ML001 TML-10 1040×890×H870
- ML002 TML-12 1220×1070×H920
- ML003 4点吊りスリング
- ML004 専用キャスター150φ(固定2輪×自在2輪)



最大4段
まで段積OK!

- 1t
- 1t
- 1t
- 1t



キトー チェーンブロック

世界最高レベルの
強力チェーンを使用。
軽量化により取扱いが簡単。
0.5t、1t、1.5t、2t～

- KT001 CB-005 0.5t
- KT002 CB-010 1.0t
- KT003 CB-015 1.5t



その他、機種もご相談ください。

写真はCB010

キトーレバーブロックL5形

小形・軽量・強靱な
フレームでタフに使える。
0.8t、1t、1.6t、2.5t～

- KT011 LB-008 0.8t
- KT012 LB-016 1.6t
- KT013 LB-025 2.5t




その他、機種もご相談ください。

写真はLB016

◎カタログ掲載商品は、取り扱い商品の一部です。そのほかメーカー・商品も数多く取り扱っております。


アルミ資材 任意のサイズにカットできます。性能表はお問合せください。アルミ資材は運賃がかかります。(単位:mm)




TM001 TEMUアルミ角材
●断面サイズ:150×150 MAX 6m




YD408
ゴヒライト 200
●断面サイズ:200×150 MAX 4m




YD407
ゴヒライト 300
●断面サイズ:300×150 MAX 4m



TM002 TEMUアルミ角材
●断面サイズ:200×50 MAX 6m



TM003 TEMUアルミ角材
●断面サイズ:100×50 MAX 6m




TM004 TEMUアルミ角材
●断面サイズ:50×50 MAX 6m




TM005 TEMUアルミH鋼Ⅰ型
●断面サイズ:100×100 MAX 6m




TM006 TEMUアルミH鋼Ⅱ型
●断面サイズ:100×100 MAX 6m




TM007 TEMU サンビラー
●断面サイズ:150×100 MAX 6m




TM008 TEMU ニヒラー100
●断面サイズ:100×100 MAX 6m




TM009 TEMU フローア-25
●断面サイズ:300×25 MAX 6m




TM010 TEMUヘビー150
●断面サイズ:150×150 MAX 6m




TM011 TEMUシャックブロック
●断面サイズ:300×60 MAX 6m



TM012 TEMUシャックブロック2
●断面サイズ:300×60 MAX 6m



TM021 TEMU345ブロック
●断面サイズ:300×400×500



TM022 TEMU345ブロック セン
●断面サイズ:300×400×1,000

◎カタログ掲載商品は、取り扱い商品の一部です。そのほかメーカー・商品も数多く取り扱っております。

シモヤマ マテハン機器 カタログ全般用



注文番号がある製品は
こちらをお使いください。

見積依頼書
 注文依頼書

ご用件にチェックを入れてください

FAX送信先

大阪 06-6581-4040
宮崎 0987-23-5306

年 月 日

※納入先が左記と異なる場合はご記載ください

貴社名			
ご住所			
TEL.		携	帯
FAX.			
ご担当者名 Email			

納入先			
ご住所			
ご担当者名		TEL.	
連絡事項 件名など			
※必ず	<input checked="" type="checkbox"/>	リフト荷下ろし	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 不可

ご回答欄

小計
運賃
オプション 加工費等
見積金額 (税別)

※ご注意
一部の製品はパレット梱包で配送をいたします。リフトによる荷下ろしができない場合は指示ください。
また、搬入路に制限がある場合もご連絡ください。運送会社の営業所留めも指定できます。

納期のご連絡		
出荷予定	注文受付後	日
受注NO.		
出荷予定日	着予定日	
連絡事項		係印

商品名	注文番号	数量	単価	小計

連絡欄 別途記名押印入りの見積書が必要